

قائمة أسعار باقات العلاج للمرضى الدوليين في مركز ابن سينا لعلاج العقم و اطفال الأنابيب عام ٢٠٢١ (١٤٠٢/٢٠٢١)

مصحح	عنوان الخدمة	عدد العمليات	التكلفة (بالدولار الأمريكي)	الملاحظات	رعاية ما قبل الجراحة		تخدير عام	رعاية ما بعد الجراحة	مدة بقاء المريض في المركز للعلاج	مدة الإقامة المطلوبة بعد العلاج في الوجهة	العودة إلى العمل
					عملية	علاج					
١	باقة العلاج بعملية الحقن المجهري (ICSI)	مرة واحدة	٢٥٠٠	تشمل الاختبارات الروتينية والهرمونية والمعدية للازواج زيارة الطبيب و سونار للأزواج (الزوج و الزوجه)، تحاليل و عينه للرجال، مسحة لعنق الرحم، أشعة ملونة للرحم، الأدوية الموصوفة من قبل المتخصصين خلال دورة العلاج، الاختبارات الروتينية قبل عملية سحب البويضات ونقل الأجنة، سحب البويضات لمرة واحدة و خدمات قسم الأجنة المتعلقة، تكوين الأجنة، تجميد الأجنة الإضافية حتى ٥ صحن (cryotouch)، تجميد الأجنة الإضافية لمدة سنة واحدة، نقل الأجنة لمرة واحدة و مرتين اختبار الحمل بعد نقل الأجنة، غرفة خاصة للمرضى الدوليين في قسم ردهة المرضى في أيام العملية الجراحية	لديه	لديه	لديه	لا يتطلب الراحة المطلقة. النشاط الطبيعي والابتعاد عن النشاط الثقيل	تتراوح بين شهر أو شهرين حسب الفحوصات التشخيصية التي يحتاجها الزوجين	لا يطلب منهم الحضور الأفضل البقاء لمدة ٣ إلى ٤ أيام بعد النقل مثالي: لمدة أسبوعين لإجراء اختبار الحمل	مسموح به من يوم بعد العملية إلا في حالات استجابة المبيض الشديدة للأدوية (فرط في تحفيز المبايض) متلازمة OHSS

مصح:	عنوان الخدمة	عدد العمليات	التكلفة (بالدولار الأمريكي)	الملاحظات	رعاية ما قبل الجراحة		تخدير عام	رعاية ما بعد الجراحة	مدة بقاء المريض في المركز للعلاج	مدة الإقامة المطلوبة بعد العلاج في الوجهة	العودة إلى العمل
					عملية	علاج					
٢	باقة عملية الحقن المجهري مع تبرع البويضات	مرة واحدة	٤٠٠٠	تشمل خدمات وتكاليف تبرع بالبويضات في عيادة التبرع (دون أن تكون على قائمة الانتظار لتلقي البيض من المتبرعة) الاختبارات الروتينية والهرمونية والمعدية للزوج، زيارة الطبيب و سونار للأزواج (الزوج و الزوجه)، مسحة لعنق الرحم، أشعة ملونة للرحم، الأدوية الموصوفة من قبل المتخصصين خلال دورة العلاج، الاختبارات الروتينية قبل عملية سحب البويضات ونقل الأجنة، سحب البويضات لمرة واحدة و خدمات قسم الأجنة المتعلقة، تكوين الأجنة، تجميد الأجنة الإضافية حتى ٥ صحنون (cryotouch)، تجميد الأجنة الإضافية لمدة سنة واحدة، نقل الأجنة لمرة واحدة و مرتين اختبار الحمل بعد نقل الأجنة، غرفة خاصة للمرضى الدوليين في قسم ردهة المرضى في أيام العملية الجراحية	لديه	لديه	ليس لديه	لا يتطلب الراحة المطلقة. النشاط الطبيعي والابتعاد عن النشاط الثقيل	تتراوح بين شهر أو شهرين حسب الفحوصات التشخيصية التي يحتاجها الزوجين	لا يطلب منهم الحضور الأفضل البقاء لمدة ٣ إلى ٤ أيام بعد النقل مثالي: لمدة أسبوعين لإجراء اختبار الحمل	مسموح به من يوم بعد العملية

<p>مسموح به من يوم بعد الحقن</p>	<p>من الممكن ممارسة النشاط الطبيعي مباشرة بعد الحقن. لا حاجة للراحة</p>	<p>مرة واحدة على الأقل لعينة دم الحيض للمريضة، والانتظار لمدة شهرين تقريباً حتى يتم تحضير العينة للحقن ثم الزيارة للحقن (يعتمد عدد الزيارات لتقديم عينة دم الحيض على وجود الخلايا الجذعية في دم الحيض وعدم وجود عدوى فيه، وقد يكون من الضروري تكرار الزيارة في المستقبل)</p>	<p>لا يتطلب الراحة المطلقة. النشاط الطبيعي والابتعاد عن النشاط الثقيل</p>	<p>لدية</p>	<p>بناءً على حاجة المريض، يمكن استخدام الأدوية التكميلية عن طريق الفم والمضادات الحيوية، أو حسب حاجة المريض، أدوية للغدة الدرقية و...</p>	<p>لدية</p>	<p>تشمل الاختبارات الروتينية والهرمونية والمعدية للأزواج، زيارة الطبيب و سونار للأزواج (الزوج و الزوجه)، مسحة لعنق الرحم، تحاليل و عينه للرجال، أشعة ملونة للرحم، الأدوية الموصوفة من قبل المتخصصين خلال دورة العلاج، اخذ عينات دم الحيض، إجراء الخدمات المخبرية والتفتيات اللازمة لتحضير الخلايا الجذعية لدم الحيض المرأة بغرض حقنها في المبيض أو الرحم للمريضة، الفحوصات و التحاليل قبل الجراحة ، تكلفة الجراحة والحقن للمريضة، غرفة خاصة للمريض الدولي في قسم ردهة المرضى في يوم العملية الجراحية</p>	<p>٤٥٠٠</p>	<p>مرة واحدة</p>	<p>باقة تجديد المبيض بالخلايا الجذعية</p>	<p>٣</p>
----------------------------------	---	---	---	-------------	---	-------------	--	-------------	------------------	---	----------

مزمع	عنوان الخدمة	عدد العمليات	التكلفة (بالدولار الأمريكي)	الملاحظات	رعاية ما قبل الجراحة		تخدير عام	رعاية ما بعد الجراحة	مدة بقاء المريض في المركز للعلاج	مدة الإقامة المطلوبة بعد العلاج في الوجهة	العودة إلى العمل
					عملية	علاج					
٤	باقة عملية تجميد البويضات	مرة واحدة	١٨٠٠	تشمل الاختبارات الروتينية والهرمونية والمعدية للنساء، زيارة الطبيب و سونار للنساء، مسحة لعنق الرحم، أشعة ملونة للرحم، الأدوية الموصوفة من قبل المتخصصين خلال دورة العلاج، الاختبارات الروتينية قبل عملية سحب البويضات و النقل ، سحب البويضات لمرة واحدة و خدمات قسم الأجنة المتعلقة، تجميد البويضات،تكلفة تجميد البويضات لمدة سنة، غرفة خاصة للمرضى الدوليين في قسم ردهة المرضى في أيام العملية الجراحية	لديه		لديه	لا يتطلب الراحة المطلقة. النشاط الطبيعي والابتعاد عن النشاط الثقيل حتى الدورة الشهرية القادمة للمريضة	حوالي ٣ أسابيع من اليوم الثاني للدورة، على أن تكون نتائج الفحوصات جاهزة مسبقاً، وإذا لم تتوفر نتائج الفحوصات التشخيصية يحتاج الأمر من ٤ إلى ٥ أسابيع.	لا تحتاج	مسموح به من يوم بعد العملية
٥	خدمة تحديد الجنس	ل ٤ أجنة	١١٠٠	خدمة المختبر لتحديد الجنس	ليس لديه		ليس لديه	لا تحتاج	لا تحتاج	لا تحتاج	لا مانع للعمل
٦	خدمة تحديد الجنس	من الجنين الخامس و بعده	هر جنين ١٥٠ دولار	خدمة المختبر لتحديد الجنس	ليس لديه		ليس لديه	لا تحتاج	لا تحتاج	لا تحتاج	لا مانع للعمل

العودة إلى العمل	مدة الإقامة المطلوبة بعد العلاج في الوجهة	مدة بقاء المريض في المركز للعلاج	رعاية ما بعد الجراحة	تخدير عام	رعاية ما قبل الجراحة		الملاحظات	التكلفة (بالدولار الأمريكي)	عدد العمليات	عنوان الخدمة	مصح
					علاج	عملية					
مسموح به من يوم بعد العملية	لا تحتاج	فقط في يوم العملية الجراحية (الجراحة الخارجية)	لا يتطلب الراحة المطلقة في اليومين الأول يجب أن يكون النظام الغذائي خفيفاً. شرب السوائل بكثرة. تجنب تناول الأطعمة التي تسبب انتفاخ البطن لمدة أسبوع. يجب أن تكون عدد الوجبات أكثر وكمية الطعام أقل. تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية وتجنب الأطعمة المسببة للإمساك وينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف. استراحة نسبية لمدة لا تقل عن يومين. عدم الاستحمام لمدة أربع وعشرين ساعة. تجنب ممارسة الجنس لمدة اسبوع. لا تمارسي أي نشاط ثقيل لحد الدورة الشهرية التالية، وتجنب الذهاب إلى المسبح و السباحة و ممارسة الرياضة حتى الدورة الشهرية التالية.	لدية	ليس لدية	لدية	في فئة جراحة النسائية، تشمل زيارات و سونارات من قبل الطيبة المتخصصة النسائية، تحاليل قبل العملية الجراحية، عملية ناظور الرحم، أخذ العينات أثناء العملية الجراحية، والخدمات المخبرية وممارسة عينات علم الأمراض (pathology)، غرفة خاصة للمرضى الدوليين في قسم ردهة المرضى في أيام العملية الجراحية	٩٠٠	مرة واحدة	عملية تنظيف الرحم	٧

اسبوع بعد العملية الجراحية	٣ ايام	فقط في يوم العملية الجراحية (الجراحة الخارجية)	<p>في اليومين الأول يجب أن يكون النظام الغذائي خفيفا. شرب السوائل بكثرة. يجب أن تكون عدد الوجبات أكثر وكمية الطعام أقل. تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية وتجنب الأطعمة المسببة للإمساك وينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف.</p> <p>استراحة نسبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام. لا تمشي لليومين الأولى. الامتناع عن النشاطات الثقيلة مثل رفع الأثقال وركوب الدراجة، ركض وممارسة التمارين الرياضية لمدة ثلاث أسابيع. تجنب من رفع الأشياء الثقيلة لمدة أسبوع. ممنوع قيادة السيارة لمدة ٥ أيام. بعد ثلاث أيام من العملية الجراحية، اذهب إلى الحمام وقم بإزالة الضاد متابعة العلاج بعد تحضير الإجابة المرضية ومراجعته إلى الطبيب. الفرز قابل للامتصاص ولا داعي لسحب الفرز. تجنب ممارسة الجنس لمدة أسبوع.</p>	لدية	لدية	لدية	<p>في فئة جراحة الذكور و تشمل زيارة الطبيب ، تحاليل و عينه للرجال، تحاليل دم قبل العملية الجراحية، إجراء العملية الجراحية للمريض و وصف الدواء مرة واحدة بعد العملية من قبل أخصائي المسالك البولية في المركز ، غرفة خاصة للمرضى الدوليين في قسم ردهة المرضى في أيام العملية الجراحية</p>	٩٠٠	مرة واحدة	عملية استئصال القيلة المائية	٨
----------------------------	--------	--	---	------	------	------	---	-----	-----------	------------------------------	---

العودة إلى العمل	مدة الإقامة المطلوبة بعد العلاج في الوجهة	مدة بقاء المريض في المركز للعلاج	رعاية ما بعد الجراحة	تخدير عام	رعاية ما قبل الجراحة		الملاحظات	التكلفة (بالدولار الأمريكي)	عدد العمليات	عنوان الخدمة	مصحح
					علاج	عملية					
مسموح به من ٣ أيام بعد العملية	٣ أيام	فقط في يوم العملية الجراحية (الجراحة الخارجية)	في اليومين الأول يجب أن يكون النظام الغذائي خفيفا. شرب السوائل بكثرة. يجب أن تكون عدد الوجبات أكثر وكية الطعام أقل. تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية وتجنب الأطعمة المسببة للإمساك وينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف. استراحة نسبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام. لا تمشي لليومين الأولى. الامتناع عن النشاطات الثقيلة مثل رفع الأثقال وركوب الدراجة، ركض وممارسة التمارين الرياضية لمدة ثلاث أسابيع. تجنب من رفع الأشياء الثقيلة لمدة أسبوع. ممنوع قيادة السيارة لمدة ٥ أيام. بعد ثلاث أيام من العملية الجراحية، اذهب إلى الحمام وقم بإزالة الضاد. متابعة العلاج بعد تحضير الإجابة المرضية ومراجعته إلى الطبيب. الفرز قابل للامتصاص ولا داعي لسحب الفرز. تجنب ممارسة الجنس لمدة أسبوع	لديه	ليس لديه	لديه	في فئة جراحة الذكور و تشمل زيارة الطبيب ، تحاليل وعينه للرجال، تحاليل دم قبل العملية الجراحية، إجراء العملية الجراحية للمريض، والخدمات المخبرية وممارسة عينات علم الأمراض (pathology)، يتم جمع الأنسجة وتجميدها، تجميد الحيوانات المنوية لمدة عام واحد، وصف الدواء لمرة واحدة بعد العملية الجراحية من قبل أخصائي المسالك البولية في المركز ، غرفة خاصة للمرضى الدوليين في قسم ردهة المرضى في أيام العملية الجراحية	٩٠٠	مرة واحدة	عملية أخذ عينات أنسجة الخصية بواسطة المجهر لغرض التشخيص أو العلاج	٩

العودة إلى العمل	مدة الإقامة المطلوبة بعد العلاج في الوجهة	مدة بقاء المريض في المركز للعلاج	رعاية ما بعد الجراحة	تخدير عام	رعاية ما قبل الجراحة		الملاحظات	التكلفة (بالدولار الأمريكي)	عدد العمليات	عنوان الخدمة	مصحح
					علاج	عملية					

<p>مسموح به من ٣ أيام بعد العملية</p>	<p>٣ أيام</p>	<p>فقط في يوم العملية الجراحية (الجراحة الخارجية)</p>	<p>في اليومين الأول يجب أن يكون النظام الغذائي خفيفا. شرب السوائل بكثرة. تجنب تناول الأطعمة التي تسبب انتفاخ البطن لمدة أسبوع. يجب أن تكون عدد الوجبات أكثر وكمية الطعام أقل. تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية وتجنب الأطعمة المسببة للإمساك وينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف. استراحة نسبية لمدة لا تقل عن ثلاث أيام. لا تتمشي لليومين الأولى. الامتناع عن النشاطات الثقيلة مثل رفع الأثقال وركوب الدراجة، ركض وممارسة التمارين الرياضية لمدة ثلاثة أسابيع. تجنب من رفع الأشياء الثقيلة لمدة أسبوع. ممنوع قيادة السيارة لمدة ٥ أيام. بعد ثلاث أيام من العملية الجراحية، اذهب إلى الحمام وقم بإزالة الضاد. تجنب ممارسة الجنس لمدة أسبوعين.</p>	<p>لدية</p>	<p>يحتاج الى علاج بعد الجراحة</p>	<p>لدية</p>	<p>في فئة جراحة الذكور و تشمل زيارة الطبيب ، تحاليل و عينه للرجال ، تحاليل دم قبل العملية الجراحية، إجراء العملية الجراحية للمريض و وصف الدواء لمرة واحدة بعد العملية من قبل أخصائي المسالك البولية في المركز ، غرفة خاصة للمرضى الدوليين في قسم ردهة المرضى في أيام العملية الجراحية</p>	<p>٩٠٠</p>	<p>مرة واحدة</p>	<p>عملية دوالي الخصية</p>	<p>١٠</p>
---	---------------	---	--	-------------	---------------------------------------	-------------	---	------------	----------------------	---------------------------	-----------

العودة إلى العمل	مدة الإقامة المطلوبة بعد العلاج في الواجهة	مدة بقاء المريض في المركز للعلاج	رعاية ما بعد الجراحة	تخدير عام	رعاية ما قبل الجراحة		الملاحظات	التكلفة (بالدولار الأمريكي)	عدد العمليات	عنوان الخدمة	م.ح
					علاج	عملية					
راجع الشروط بعد الحقن المجهرى أو دورة نقل الأجنة المجمدة.	بعد تحضير نتائج الاختبار، إذا كانت الأجنة سليمة، تستمر المريضة في دورة نقل الأجنة أو يفضل الدخول في دورة نقل الأجنة المجمدة.	حاليا يتم تحضير إجابة الاختبار في أقل من أسبوع	ليس لدية (بتم تنفيذ هذه التقنية على الأجنة).	ليس لدية	ليس لدية	ليس لدية	فحص الجينات الوراثية شامل للجنين قبل التساق الجنين ببطانة الرحم باستخدام تقنية NGS وتحديد تسلسل الجينات للتشخيص المتزامن لأمراض الجين الواحد والتشوهات الكروموزومية لدى الجنين	إعلان السعر المحدث بالريال	لكل جنين	PGS – تقنية NGS	١١
مسموح به من يوم بعد العملية	لا يطلب منهم الحضور الأفضل البقاء لمدة ٣ إلى ٤ أيام بعد النقل مثالي: لمدة أسبوعين لإجراء اختبار الحمل	شهر و ٣ أسابيع فقط لدورة العلاج من اليوم الثاني أو الثالث للدورة الشهرية للمرأة إذا كنت بحاجة إلى إجراء اختبارات تشخيصية روتينية أو اختبارات دم لإكمال الملف، أضف أسبوعًا واحدًا إلى الوقت المذكور أعلاه	لا يتطلب الراحة المطلقة. النشاط الطبيعي والابتعاد عن النشاط الثقيل	عادة لا تكون هناك حاجة للتخدير، إلا في حالات استثنائية مثل خوف المرضى، أو وجود تشنج مجهلي، أو عدم التعاون مع الطيبة في عملية النقل	لدية (كل من الأدوية عن طريق الفم أو عن طريق الحقن لإعداد بطانة الرحم لنقل الأجنة)	لدية	يشمل زيارة الطبيب و السونار للمرأة، تحاليل الدم المطلوبة خلال دورة العلاج للأزواج (الزوج و الزوجه)، الأدوية الموصوفة من قبل المتخصصين خلال دورة العلاج، نقل الأجنة المجمدة مرة واحدة و مرتين اختبار الحمل بعد نقل الأجنة غرفة خاصة للمرضى الدوليين في قسم ردهة المرضى في أيام العملية الجراحية	١٠٠٠	مرة واحدة	عملية ارجاع الأجنة المجمدة (ماعدًا مرضى التبوع)	١٢
مسموح به من يوم بعد العملية	لا يطلب منهم الحضور الأفضل البقاء لمدة ٣ إلى ٤ أيام بعد النقل مثالي: لمدة أسبوعين لإجراء اختبار الحمل	شهر و ٣ أسابيع فقط لدورة العلاج من اليوم الثاني أو الثالث للدورة الشهرية للمرأة إذا كنت بحاجة إلى إجراء اختبارات تشخيصية روتينية أو اختبارات دم لإكمال الملف، أضف أسبوعًا واحدًا إلى الوقت المذكور أعلاه	لا يتطلب الراحة المطلقة. النشاط الطبيعي والابتعاد عن النشاط الثقيل	عادة لا تكون هناك حاجة للتخدير، إلا في حالات استثنائية مثل خوف المرضى، أو وجود تشنج مجهلي، أو عدم التعاون مع الطيبة في عملية النقل	لدية (كل من الأدوية عن طريق الفم أو عن طريق الحقن لإعداد بطانة الرحم لنقل الأجنة)	لدية	تشمل خدمات عيادة التبوع، زيارة الطبيب و السونار للمرأة، تحاليل الدم المطلوبة للأزواج (الزوج و الزوجه) خلال دورة العلاج، الأدوية الموصوفة من قبل المتخصصين خلال دورة العلاج، و غرفة خاصة للمرضى الدوليين في قسم ردهة المرضى في أيام العملية الجراحية و نقل الأجنة المجمدة مرة واحدة و مرتين اختبار الحمل بعد نقل الأجنة المجمدة	١٢٠٠	مرة واحدة	عملية إرجاع الأجنة المجمدة للمرضى التبوع FET	١٣

العودة إلى العمل	مدة الإقامة المطلوبة بعد العلاج في الوجهة	مدة بقاء المريض في المركز للعلاج	رعاية ما بعد الجراحة	تخدير عام	رعاية ما قبل الجراحة		الملاحظات	التكلفة (بالدولار الأمريكي)	عدد العمليات	عنوان الخدمة	م.ح
					علاج	عملية					
مسموح به من يوم بعد العملية	لا يحتاج	الحضور أقل من نصف يوم في المركز العلاجي	جراحة خارجية (الترخيص في يوم الجراحة)	لديه	قبل و بعد از عمل دارو دارد	لديه	تكلفة العملية الجراحية، غرفة خاصة للمرضى الموليين في قسم ردهة المرضى في أيام العملية الجراحية	٣٠٠	مرة واحدة	PRP رحم	١٤
يسمح بإجراء التشخيص من نفس اليوم	لا يحتاج	الحضور أقل من نصف يوم في المركز العلاجي	لا يتطلب راحة	لديه	لديه (المضادات الحيوية والتحاميل)	ليس لديه	زيارة طبية النسائية، علاج قبل الاشعة الملونة، تكلفة الاشعة الملونة	٢٥٠	مرة واحدة	اشعة الملونة للرحم مع التخدير	١٥
في الحال يُسمح به بعد تقديم عينة الحيوانات المنوية.	بعد تقديم عينة الحيوانات المنوية للتجميد، يتم الانتهاء من عمل المريض ولا يحتاج للتواجد	زيارة واحدة (أقل من نصف يوم) لإجراء كافة تحاليل الحيوانات المنوية والدم زيارة واحدة (أقل من نصف يوم) لزيارة عيادة الرجال وتقديم عينة لتجميد الحيوانات المنوية (إجمالي زيارتين للرجال الذين تتوفر في اختبار الحيوانات المنوية لديهم شروط مناسبة للتجميد). في الحالات التي يحتاج فيها المريض إلى علاج دوائي، يختلف الوقت المطلوب حسب رأي طبيب المسالك البولية.	لا يحتاج	ليس لديه	ليس لديه (إذا كان تاريخ جودة الحيوانات المنوية غير مناسب، فيجب على المريض تناول الدواء تحت إشراف طبيب المسالك البولية ومن ثم الحصول على إذن بتجميد الحيوانات المنوية. وفي جميع الأحوال يجب على كل مريض يتقدم بطلب لتجميد الحيوانات المنوية أن يقوم بإجراء اختبار الحيوانات المنوية مرة واحدة على الأقل والحصول على إذن كتابي من طبيب المسالك البولية بالمركز لإجراء التجميد.	ليس لديه (في حالة فقد النطاف، يلزم إجراء عملية جراحية (TESE) راجع قسم العمليات الخاص بأخذ عينات أنسجة الخصية بالطريقة المجهرية أو العلاجية	يشمل زيارة أخصائي المسالك البولية، تحاليل وعينه للرجال قبل تجميد الحيامن، تجميد الحيامن، تكلفة تجميد الحيامن لمدة سنة	٥٠٠	مرة واحدة	تجميد الحيوانات المنوية (للرجال اللذين لا يستخدمون باقة خدمات العلاجية)	١٦

العودة إلى العمل	مدة الإقامة المطلوبة بعد العلاج في الوجهة	مدة بقاء المريض في المركز للعلاج	رعاية ما بعد الجراحة	تخدير عام	رعاية ما قبل الجراحة		الملاحظات	التكلفة (بالدولار الأمريكي)	عدد العمليات	عنوان الخدمة	م.ح
					علاج	عملية					
لا مانع	لا يحتاج	لا يحتاج	لا يحتاج	ليس لدية	ليس لدية	ليس لدية	فحص الدم المختص بالجينات الوراثية	١٥٠	مرة واحدة	karyotype (لكل شخص)	١٧
لا مانع	لا يحتاج	لا يحتاج	لا يحتاج	ليس لدية	ليس لدية	ليس لدية	كل تحاليل دم اللازمه للإجهاض المتكرر والمناعية للمرأة	٤٥٠	مرة واحدة	تحاليل الإجهاض المتكرر	١٨
لا مانع	لا يحتاج	لا يحتاج	لا يحتاج	ليس لدية	ليس لدية	ليس لدية	خدمات علم الأجنة بالمركز العلاجي لتجميد الأجنة أو البويضات أو الحيوانات المنوية لمدة عام (كل واحدة على حدة)	١٥٠	سنة واحدة	صيانة الجنين لمدة عام/بويضات/حيامن	١٩
مسموح به من يوم بعد للعملية	لا يطلب منهم الحضور	تتراوح بين شهر أو شهرين حسب الفحوصات التشخيصية التي يحتاجها الزوجين	لا يتطلب الراحة المطلقة. النشاط الطبيعي والابتعاد عن النشاط الثقيل	ليس لدية	لدية (خلال فترة تحفيز الإباضة، يتم إعطاء الدواء عن طريق الحقن وعن طريق الفم)	ليس لدية (الجراحة الخارجية)	تشمل الاختبارات الروتينية والهرمونية والمعدية للأزواج (الزوج و الزوجة)، زيارة الطبيب و سونار للنساء والرجال، تحاليل وعينه للرجال، مسحة لعنق الرحم، أشعة ملونة للرحم، الأدوية الموصوفة من قبل المتخصصين خلال دورة العلاج، خدمات علم الأجنة على و IUI الحيوانات المنوية ، مرة عملية مرتين اختبار الحمل بعد العملية ، غرفة خاصة للمرضى الدوليين في قسم ردهة المرضى في أيام العملية الجراحية	٨٠٠	مرة واحدة	IUI	٢٠
لا مانع	لا يحتاج	لا يحتاج	لا يحتاج	ليس لدية	ليس لدية	ليس لدية	يشمل الاختبارات الروتينية والهرمونية والمعدية للأزواج (الزوج و الزوجة)، زيارة الطبيب و سونار للنساء والرجال، تحاليل وعينه للرجال، مسحة لعنق الرحم، استشارة مع المتخصصين (الباطنية، المناعية، الثدي و...)	٣٠٠-٥٠٠	مرة واحدة	الفحوصات التشخيصية الأولية للأزواج	٢١

لا مانع	لا يحتاج	لا يحتاج	لا يحتاج	ليس لديه	ليس لديه	ليس لديه	تجميد الحيامن، تكلفة تجميد الحيامن لمدة سنة	٣٠٠	مرة واحدة	تجميد الحيوانات المنوية (للرجال اللذين يستخدمون باقة خدمات العلاجية)	٢٢
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	-----	--------------	---	----